


A-LE11V64R

Colección A



Se requiere una llave especial para el desmontaje del reductor.

DESCRIPCIÓN

Mezclador monoblock sobre encimera con caño de 147,5 mm.

Fabricado en latón.

COMPONENTES

- Cartucho cerámico
- Incluye válvula clic-clac para lavabo con rebosadero.
- 2 latiguillos de 350mm

CAUDALES


3.0 bar 9,6 lpm

DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL

3 l/min **BREEM**
4 l/min
5 l/min
6 l/min

AG 1 CONSUMO DE AGUA - REDUCTORES DE CAUDAL Y AIREADORES. Nota técnica NT17

ACABADOS DISPONIBLES



Negro mate



Blanco mate




Oro brillante



Cobre cepillado



Cromo





Níquel cepillado



Oro cepillado

A-LE11V64R

Collection A



A special key is required for the disassembly of the reducer.

DESCRIPTION

Monoblock mixer on countertop with 147,5 mm. spout.

Made of brass

COMPONENTS

- Ceramic cartridge
- Drain valve with overflow, semi-automatic with lever.
- 2 hoses of 350mm

FLOW RATES


3.0 bar 9,6 lpm

FLOW REDUCERS AVAILABLE

- 3 l/min
- 4 l/min BREEAM®
- 5 l/min
- 6 l/min

AG 1 WATER CONSUMPTION - REDUCERS FLOW AND AERATORS. Tech Note NT17

FINISHES AVAILABLE



Matt black



Matt white



Polished gold



Brushed copper



Chrome





Brushed nickel



Brushed gold

A-LE11V64R

Collezione A



È necessaria una chiave speciale per smontaggio del riduttore.

DESCRIZIONE

Miscelatore monoblock ad appoggio con bocca di 147,5 mm.

Realizzato in ottone

COMPONENTI

- Cartuccia in ceramica
- Valvola di scarico con troppo pieno, semiautomatico con leva.
- 2 tubi da 350 mm

PORTATE

3.0 bar 9,6 lpm

DISPONIBILI RIDUTTORI DI PORTATA

3 l/min **BREEAM**


4 l/min

5 l/min

6 l/min

ACQUA 1 CONSUMO DI ACQUA - RIDUTTORI DI PORTATA E AERATORI. Nota tecnica NT17

FINITURA DISPONIBILI



Nero
opaco



Bianco
opaco




Oro
lucido



Rame
spazzolato



Cromo





Nichel
spazzolato



Oro
spazzolato

A-LE11V64R

Collection A



Une clé spéciale est requise pour le démontage du réducteur.

DESCRIPTION

Mitigeur monobloc à poser avec bec de 147,5 mm.

En laiton

COMPOSANTS

- Cartouche en céramique
- Vanne de vidange avec trop-plein, semi-automatique avec levier.
- 2 tuyaux de 350 mm

DÉBITS


3.0 bar 9,6 lpm

RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES

- 3 l/min BREEAM®
- 4 l/min
- 5 l/min
- 6 l/min

AG | CONSOMMATION D'EAU - RÉDUCTEUR DE DÉBIT ET AÉRATEURS. Note technique NT 17

FINITIONS DISPONIBLES



Noir
mat



Blanc
mat




Or
brillant



Cuivre
brossé



Chrome



Nickel
brossé



Or
brossé