



D-C400

Rociadores




DESCRIPCIÓN

- Rociador de ducha cuadrado de 400x400 mm.
- Instalación a pared o a techo.
- Caída del agua modo lluvia.
- Con rótula orientable hasta 30°.

Fabricado en acero inoxidable 304.

CAUDALES



DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL

BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG 1 CONSUMO DE AGUA - REDUCTORES DE CAUDAL Y AIREADORES.
Nota técnica NT17.

PRODUCTOS RELACIONADOS

D-SP42R: Soporte a pared reforzado con ángulo recto de 420 mm con toma de agua de 1/2".

D-SP50R: Soporte a pared reforzado con ángulo recto de 500 mm con toma de agua de 1/2".

ACABADOS DISPONIBLES



Acero inox.
cepillado





Acero inox.
brillante

CERTIFICACIONES



D-C400

Shower heads




DESCRIPTION

- Square shower head of 400x400 mm.
- Wall or ceiling installation.
- Water fall rain mode.
- 30° steerable swivel ball.

Made of stainless steel AISI 304.

FLOW RATES



FLOW REDUCERS AVAILABLE

BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG 1 WATER CONSUMPTION - REDUCERS FLOW AND AERATORS.
Tech Note NT17.

RELATED PRODUCTS

D-SP42R: Reinforced 420 mm right angle wall-mounted bracket with 1/2" water connection.

D-SP50R: Reinforced 500 mm right angle wall-mounted bracket with 1/2" water connection.

FINISHES AVAILABLE



Brushed
stainless steel





Polished
Stainless steel

CERTIFICATIONS



D-C400

Pommeaux de douche




DESCRIPTION

- Pomme de douche carrée de 400x400 mm.
- Installation au mur ou au plafond.
- Chute d'eau en mode pluie.
- Pivotante à 30°.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304.

DÉBITS



RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES

BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG | CONSOMMATION D'EAU - RÉDUCTEUR DE DÉBIT ET AÉRATEURS.
Note technique NT17.

PRODUITS ASSOCIÉS

D-SP42R: Support pour pommeau de douche renforcé à angle droit de 420 mm avec entrée d'eau 1/2".

D-SP50R: Support pour pommeau de douche renforcé à angle droit de 500 mm avec entrée d'eau 1/2".

FINITIONS DISPONIBLES



Acier inox.
brossé



Acier inox.
brillant

CERTIFICATIONS

