



D-CR2V700

Cromoterapia




DESCRIPCIÓN

Rainshower rectangular para cromoterapia de 700x380 mm enrasado a techo. Con sistema de 2 vías: lluvia central y doble cascada.

Incluye mando de control a distancia y luz oculta.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

CAUDALES



DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL


BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG 1 CONSUMO DE AGUA - REDUCTORES DE CAUDAL Y AIREADORES.
Nota técnica NT17.

CARACTERÍSTICAS MANDO CONTROL A DISTANCIA



Dimensiones:
120x58x15 mm.

Aislamiento:
IP67.

Baterías:
2 baterías AAA de 1,5V.

ACABADOS DISPONIBLES



Negro
mate



Blanco
mate



Acero inox.
brillante



Acero inox.
cepillado




Oro
brillante




Oro
cepillado



Cobre
cepillado




Gunmetal



Tecnología RGB con placa electrónica led: 1 led cada boquilla.

D-CR2V700

Chromotherapy






DESCRIPTION

700x380 mm ceiling-mounted rectangular chromotherapy rainshower.
2-way system: central rain and double cascade.

Includes remote control and hidden light.

Made of stainless steel AISI 304.

FLOW RATES



FLOW REDUCERS AVAILABLE


BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG 1 WATER CONSUMPTION - REDUCERS FLOW AND AERATORS.
Tech Note NT17.

REMOTE CONTROL SPECIFICATIONS




Dimensions:
120x58x15 mm.

Isolation:
IP67.

Batteries:
2 AAA de 1,5V batteries.





AVAILABLE FINISHES



RGB technology with led electronic board: 1 led each nozzle.

D-CR2V700

Chromothérapie



Technologie RGB avec carte électronique led : 1 led par buse


DESCRIPTION

Pomme de douche rectangulaire pour chromothérapie de 700x380 mm au ras du plafond. Avec système 2 voies: pluie centrale et double cascade latérale.

Comprend une télécommande et lumière cachée.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304.

DÉBITS



RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES


BREEAM®

9 l/m - C069019

6,6 l/m - C069060

AG | CONSOMMATION D'EAU - RÉDUCTEUR DE DÉBIT ET AÉRATEURS.
Note technique NT17.

CARACTÉRISTIQUES TÉLÉCOMMANDE



Dimensions:
120x58x15 mm.

Isolément:
IP67.

Batteries:
2 baterias AAA de 1,5V.

FINITIONS DISPONIBLES



Noir
mat



Blanc
mat



Acier inox.
brillant



Acier inox.
brossé



Or
brillant



Or
brossé



Cuivre
brossé



Canon fusil