



DESCRIPCIÓN

Ducha de mano termostática a pared con inversor y mezclador monomando modelo 2.

Ducha con cartucho termostático reemplazable con función anti-scald, la presión y temperatura se compensan automáticamente para evitar agua caliente por encima de la temperatura seleccionada.

Fabricada en latón.

COMPONENTES

- Cartucho cerámico.
- Rosca de cuerpo empotrado 1/2".

CAUDAL


3,0 bar 17,3 lpm

DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL

BREEAM®



6 l/min - 113010/3C



AG 1 CONSUMO DE AGUA
REDUCTORES DE CAUDAL
Y AIREADORES.

Nota técnica NT17

El reductor va ubicado en la toma de agua del flexo de la ducha de mano.

Se requiere una llave especial para el desmontaje del reductor.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DT2R: Ducha a pared termostática, con inversor, mezclador monomando modelo 2 y ducha de mano redonda.

ACABADOS DISPONIBLES




Cromo



Negro mate



Blanco mate




Níquel cepillado



Cobre cepillado



Oro cepillado




Gunmetal

DISPONIBILIDAD DE FLEXOS SEGÚN ACABADO

Cromo	Cromo metálico
Negro mate	PVC Negro
Blanco mate	PVC Blanco
Níquel cepillado	Cromo metálico
Cobre cepillado	Cobre metálico
Oro cepillado	Oro metálico
Gunmetal	Gunmetal metálico

Dimensiones en mm.

Made in EU



DT2

Showers



DESCRIPTION

Wall-mounted thermostatic hand shower with single-lever mixer and inverter model 2.

Shower with a replaceable thermostatic cartridge with anti-scald function. Pressure and temperature are automatically compensated to avoid hot water above the selected temperature.

Made of brass.

COMPONENTS

- Ceramic cartridge.
- 1/2" recessed body thread.

FLOW RATE


3.0 bar 17,3 lpm

AVAILABLE FLOW REDUCERS

BREEM®



6 l/min - 113010/3C



AG 1 WATER CONSUMPTION REDUCERS FLOW AND AERATORS. Tech Note NT17

The reducer is located in the water inlet of the hand shower hose.

A special wrench is required to disassemble the reducer.

RELATED PRODUCTS


DT2R: Wall-mounted thermostatic handshower with single-lever mixer and inverter model 2.

AVAILABLE FINISHES




AVAILABILITY OF SHOWER HOSES ACCORDING TO FINISHES

Chrome	Metal chrome
Matt black	Black PVC
Matt white	White PVC
Brushed nickel	Metal chrome
Brushed copper	Metal copper
Brushed gold	Metal gold
Gunmetal	Metal Gunmetal



Dimensions in mm.

Made in EU



DISPONIBILITÉ DE FLEXIBLE DE DOUCHE SELON LES FINITIONS

Chrome	Chrome métallique
Noir mat	PVC Noir
Blanc mat	PVC Blanc
Nickel brossé	Chrome métallique
Cuivre brossé	Cuivre métallique
Or brossé	Or métallique
Canon fusil	Canon fusil métallique

DESCRIPTION

Douchette à main thermostatique murale avec mitigeur monocommande et inverseur modèle 2.

Doccia avec cartouche thermostatique remplaçable avec fonction anti-scald. La pression et la température ne compenseront pas automatiquement pour éviter que l'eau ne tombe au-dessus de la température sélectionnée.

Fabriqué en laiton.

COMPOSANTS


- Cartouche céramique.
- Filetage du corps encastré 1/2".

DÉBITS

3.0 bar 17,3 lpm

RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES

6 l/min - 113010/3C



AG 1 CONSOMMATION D'EAU
RÉDUCTEUR DE DÉBIT
ET AÉRATEURS.
Tech Note NT17

Le réducteur est situé dans l'arrivée d'eau du tuyau de douche à main.

Une clé spéciale est nécessaire pour le démontage du réducteur.


PRODUITS APPARENTÉS

DT2R: Douche thermostatique murale, avec inverseur, mitigeur modèle 2 et douchette ronde.

FINITIONS DISPONIBLES




Chrome



Noir mat



Blanc mat




Nickel brossé



Cuivre brossé



Or brossé



Canon fusil