


DESCRIPCIÓN

Hornacina con marco de 325x625 mm, trasera del mismo color que el conjunto e instalación horizontal o vertical.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en Solid Surface.
- Posibilidad de iluminación LED por la parte interna del lado más largo, solo para el acabado blanco mate. Ref. con marco y luz: H3060ML.



- Disponible con 1 estante.

Dimensiones 325x625x89 mm
Grosor Marco 6 mm


ESPECIFICACIONES LED

- LED de 3900K, con protección IP 67.
- Incluye transformador de 12V.
- Tira de LED siliconada estanca, con 1 metro de cable hasta el transformador.

ACABADOS DISPONIBLES





Blanco
mate




Negro
mate



Color
RAL



Dimensiones en mm.






DESCRIPTION

Framed 325x625 mm niche, with back in the same colour of the assembly and horizontal or vertical installation.

FEATURES

- Made of Solid Surface.
- Possibility of LED lighting on the inner side of the longer edge, only for matt white finish. Ref. with frame and light: H3060ML.



- Available with 1 shelf.

Dimensions 325x625x89 mm
 Frame thickness 6 mm


LED SPECIFICATIONS

- 3900K LED, with IP 67 protection.
- Includes 12V transformer.
- Waterproof siliconised LED strip, with 1 metre cable to the transformer.

AVAILABLE FINISHES





Matt
white




Black
matt



RAL
Colour



Dimensions in mm.



H3060M

Niche encastrable




DESCRIPTION

Niche avec cadre de 325x625 mm, avec le fond dans la même couleur que l'ensemble et installation horizontale ou verticale.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en Solid Surface.
- Possibilité d'éclairage LED sur la partie intérieure du côté le plus long, uniquement pour la finition blanc mat. Réf. avec cadre et lumière: H3060ML.



- Disponible avec 1 étagère.

| | |
|--------------------|---------------|
| Dimensions | 325x625x89 mm |
| Épaisseur du cadre | 6 mm |


SPÉCIFICATIONS DES LEDS

- LED 3900K, avec protection IP 67.
- Transformateur 12V inclus.
- Bande LED siliconée étanche, avec 1 mètre de câble jusqu'au transformateur.

FINITIONS DISPONIBLES





Blanc
mat



Noir
mat



Couleur
RAL



Dimensions en mm.

