

# LR1S-M

Lavabos



## DESCRIPCIÓN


Lavabo circular sin rebosadero con base trasera para instalación de grifería. Instalación mural. Fabricado en Solid Surface.

- Válvula de desagüe no incluida.
- Modelo de válvula compatible: V64SS.



## CARACTERÍSTICAS

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Dimensiones | Ø315 x 115 mm       |
| Volumen     | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Peso        | 4,5 kg              |

## ACABADOS DISPONIBLES



- Coloreable según el sistema RAL Classic.
- Color aplicable en el interior, el exterior o ambas superficies.



# LR1S-M

Basins



## DESCRIPTION


Circular basin without overflow with rear base for tap installation. Wall-mounted installation. Made of Solid Surface.

- Drain valve not included.
- Compatible valve model: V64SS.



## FEATURES

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Dimensions | Ø315 x 115 mm       |
| Volume     | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Weight     | 4,5 kg              |

## AVAILABLE FINISHES



- Colored according to RAL Classic system.
- Color applicable on the interior, exterior or both surfaces.



# LR1S-M

Lavandini



## DESCRIZIONE


Lavandino circolare senza trabocco con base posteriore per installazione rubinetteria.  
Installazione a muro. Fabbricato in Solid Surface.

- Valvola di drenaggio per lavabo, non inclusa.
- Modello di valvola compatibile: V64SS.



## CARATTERISTICHE

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Dimensione | Ø315 x 115 mm       |
| Volume     | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Peso       | 4,5 kg              |

## FINITURE DISPONIBILI



- Personalizzabile secondo il sistema RAL Classico.
- Colore applicabile all'interno, all'esterno o su entrambe le superfici.



# LR1S-M

Vasques



## DESCRIPTION


Vasque circulaire sans trop-plein avec fond arrière pour l'installation de mitigeur. Installation murale. Fabriquée en Solid Surface.

- Bonde de drainage non incluse.
- Modèle de bonde compatible: V64SS.

## CHARACTÉRISTIQUES

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Dimensions | Ø315 x 115 mm       |
| Volume     | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Poids      | 4,5 kg              |

## FINITIONS DISPONIBLES



- Coloris selon le système RAL Classique.
- Couleur applicable pour les surfaces intérieures, extérieures ou les deux.

