OB-LE22

Colección OB / Lavabo

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo con mezclador monomando modelo 1+ sobre encimera, con caño de Ø18x222 mm.

Fabricado en latón.

COMPONENTES

- Cartucho cerámico
- Incluye válvula click-clack para desagüe con rebosadero.
- 2 latiguillos de 350 mm.
- 1 latiguillo de 490 mm.


CAUDAL

3.0 bar 8,1 l/min

DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL

BREEAM

3 l/min - Ref. 113010/3A+GUA113010/4
5 l/min - Ref. 113010/3B+GUA113010/4




AG 1 CONSUMO DE AGUA
REDUCTORES DE CAUDAL - Y AIREADORES.
Nota técnica NT17

PRODUCTOS RELACIONADOS

OB-LE22R:	Caño rotatorio de Ø18x222 mm.
OB-LE23:	Caño de Ø18x378 mm.
OB-LE23R:	Caño rotatorio de Ø18x378 mm.


ACABADOS DISPONIBLES



Cromo | Negro mate | Blanco mate | Níquel cepillado



Cobre cepillado (PVD*) | Oro cepillado (PVD*) | Gunmetal (PVD*)



Dimensiones en mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture

OB-LE22

OB collection / Basin

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

Countertop single-lever mixer basin tap model 1+, with spout Ø18x222 mm.

Made of brass.

COMPONENTS

- Ceramic cartridge.
- Includes click-clack drain valve with overflow.
- 2 hoses of 350 mm.
- 1 hose 490 mm.


FLOW RATE

3.0 bar	8,1 l/min

AVAILABLE FLOW REDUCERS

BREEAM

3 l/min - Ref. 113010/3A+GUA113010/4
5 l/min - Ref. 113010/3B+GUA113010/4




AG 1 WATER CONSUMPTION
REDUCERS FLOW - AND AERATORS.
Tech Note NT17

RELATED PRODUCTS

OB-LE22R:	Ø18x222 mm rotating spout.
OB-LE23:	Ø18x378 mm spout.
OB-LE23R:	Ø18x378 mm rotating spout.


AVAILABLE FINISHES



Chrome | Matt black | Matt white | Brushed nickel



Brushed copper (PVD*) | Brushed gold (PVD*) | Gunmetal (PVD*)



Dimensions in mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture

OB-LE22

Collection OB / Lave-mains

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

Mitigeur à poser pour vasque modèle 1+,
avec bec Ø18x222 mm.

Fabriqué en laiton.

COMPOSANTS

- Cartouche céramique.
- Vonde click-clack pour vidange avec trop-plein.
- 2 tuyaux de 350 mm.
- 1 tuyau 490 mm.


DÉBITS

3.0 bar	8,1 l/min

RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES

BREEAM

3 l/min - Ref. 113010/3A+GUA113010/4
5 l/min - Ref. 113010/3B+GUA113010/4




AG 1 CONSOMATTION D'EAU
RÉDUCTEUR DE DÉBIT - ET AÉRATEURS.
Tech Note NT17

PRODUITS APPARENTÉS

OB-LE22R:	Bec rotatif de Ø18x222 mm.
OB-LE23:	Bec de Ø18x378 mm.
OB-LE23R:	Bec rotatif de Ø18x378 mm.


FINITIONS DISPONIBLES



Chrome | Noir mat | Blanc mat | Nickel brossé



Cuivre brossé (PVD*) | Or brossé (PVD*) | Canon fusil (PVD*)



Dimensions en mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture