OB-LP31

Colección OB / Lavabo

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo con doble mando modelo 1+ a pared, con caño de Ø18x150 mm.

Fabricado en latón.

COMPONENTES

- Cartucho cerámico.
- Rosca de cuerpo empotrado 1/2".

CAUDAL


3.0 bar	11,3 l/min

DISPONIBLES REDUCTORES DE CAUDAL

BREEAM

1,5 l/min - Ref. 114020/3x
4 l/min - Ref. 113013/3A
5 l/min - Ref. 113013/3B


AG 1 CONSUMO DE AGUA
REDUCTORES DE CAUDAL
Y AIREADORES. **Nota técnica NT17**



PRODUCTOS RELACIONADOS

OB-LP32: Caño de Ø18x212 mm.

ACABADOS DISPONIBLES




Cromo | Negro mate | Blanco mate | Níquel cepillado



Cobre cepillado (PVD*) | Oro cepillado (PVD*) | Gunmetal (PVD*)

EXTENSIONES DISPONIBLES

Extensión de 20 mm. Ref. 112067/20 (con acabado).
Extensión de 30 mm. Ref. 112067/30 (sin acabado).
Extensión de 40 mm. Ref. 112067/40 (sin acabado).



Dimensiones en mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture

OB-LP31

OB collection / Basin

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

Wall-mounted double lever basin mixer tap model 1+, with spout Ø18x150 mm.

Made of brass.

COMPONENTS

- Ceramic cartridge.
- 1/2" recessed body thread.


FLOW RATE

3.0 bar	11,3 l/min

AVAILABLE FLOW REDUCERS

1,5 l/min - Ref. 114020/3x
4 l/min - Ref. 113013/3A
5 l/min - Ref. 113013/3B

AG 1 WATER CONSUMPTION REDUCERS FLOW AND AERATORS. Tech Note NT17



RELATED PRODUCTS

OB-LP32: Ø18x212 mm. spout.


AVAILABLE FINISHES



Chrome | Matt black | Matt white | Brushed nickel



Brushed copper (PVD*) | Brushed gold (PVD*) | Gunmetal (PVD*)



AVAILABLE EXTENSIONS FOR THE MIXER

20 mm extension. Ref. 112067/20 (with finish).
30 mm extension. Ref. 112067/30 (without finish).
40 mm extension. Ref. 112067/40 (without finish).

Dimensions in mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture

OB-LP31

Collection OB / Lave-mains

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

Mélangeur mural pour lavabo à double levier modèle 1+, avec bec Ø18x150 mm.

Fabriqué en laiton.

COMPOSANTS

- Cartouche céramique.
- Filetage du corps encastré 1/2".

DÉBITS


3.0 bar	11,3 l/min

RÉDUCTEURS DE DÉBIT DISPONIBLES

BREEAM

1,5 l/min - Ref. 114020/3x
4 l/min - Ref. 113013/3A
5 l/min - Ref. 113013/3B

AG 1 CONSOMATTION D'EAU
RÉDUCTEUR DE DÉBIT
ET AÉRATEURS. Tech Note NT17



PRODUITS APPARENTÉS

OB-LP32: Bec de Ø18x212 mm.

FINITIONS DISPONIBLES




Chrome | Noir mat | Blanc mat | Nickel brossé



Cuivre brossé (PVD*) | Or brossé (PVD*) | Canon fusil (PVD*)

EXTENSIONS DISPONIBLES POUR LE MITIGEUR

Extension de 20 mm. Ref. 112067/20 (avec finition).
Extension de 30 mm. Ref. 112067/30 (sans finition).
Extension de 40 mm. Ref. 112067/40 (sans finition).



Dimensions en mm.

Made in EU

* PVD: Physical Vapor Deposition.

ICÓNICO
Elements for architecture