

FABRICACIÓN A MEDIDA

- Personalizables tanto en anchura como en largura (si se proporciona un esquema técnico se puede ajustar).
- Se cortan segmentos continuos con disco de diamante.
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- Los cortes de menos de 4 cm se realizan en el mismo lado. Cuando son mayores de 4 cm, se pueden distribuir para el centrado del desagüe.
- Los cantos cortados se pueden pulir.
- Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción y corte.



VÁLVULA DE DESAGÜE

Válvulas de 9 cm. de diámetro.

De serie



Opcionales



MEDIDAS DISPONIBLES

25, 35, 45, 62

		LARGO																
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
ANCHO	70	●	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	75	-	●	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
	80	-	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	85	-	-	-	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
	90	-	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	100	-	-	-	-	-	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□

Dimensiones en cm. - No disponible. ● 25 cm. ○ 35 cm. ■ 45 cm. □ 62 cm.

DESCRIPCIÓN


Plato de ducha extraplano con textura B. Fabricado en un compuesto de resinas y cargas minerales, con recubrimiento termofundido en Gel Coat sanitario.

CARACTERÍSTICAS

- Altura o grosor del plato 3,5 cm.
- Desagüe no lineal de gran caudal con embellecedor del mismo material y color del plato.
- Superficie antideslizante con tratamiento antibacteriano.
- Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión).

ACABADOS DISPONIBLES*


Blanco



RAL 1





RAL 2



RAL 3



*Además de estos 15 colores estándar, también se puede solicitar cualquier color de la carta RAL bajo pedido.



MADE TO MEASURE


- Customisable in both width and length (can be adjusted if a technical drawing is provided).
- Segments are cut with a diamond blade.
- Large cuts will reduce the inclination and may leave an irregular thickness of the edge.
- Cuts of less than 4 cm are made on the same side. When they are larger than 4 cm, they can be distributed for the centring of the drain.
- Cut edges can be polished.
- There is a margin of error up to 1 cm because the production and cutting processes.

DRAIN VALVE

Valves of 9 cm. diameter.


Standard

Screwed A
35 l/min





Optionals

Threaded
24 l/min



Vertical N
35 l/min



AVAILABLE SIZES

WIDTH	LONG																
	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
70	●	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
75	-	●	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
80	-	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
85	-	-	-	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
90	-	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
100	-	-	-	-	-	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□

Dimensions in cm. - Not available. ● 25 cm. ○ 35 cm. ■ 45 cm. □ 62 cm.

Made in EU

DESCRIPTION

Extra flat shower tray with texture B.
Made of a composite of resins and mineral fillers, with a sanitary Gel Coat hot melt coating.

FEATURES

- Height or thickness of shower tray 3,5 cm.
- Non-linear high-flow drain with decorative trim in the same material and colour as the shower tray.
- Anti-slip surface with antibacterial treatment.
- Density: Absorption 0.01%. (24 hours immersion).

AVAILABLE FINISHES*

White



White
(NOVA)

RAL 1



Concrete
(RAL7037)



Anthracite
(RAL7015)



Stone grey
(RAL7044)



Ivory
(RAL1013)



Black
(RAL9005)

RAL 2



Light grey
(RAL7047)



Silver grey
(RAL7036)



Pearl
(RAL9002)



Topo
(RAL7039)



Sand
(RAL1001)

RAL 3



Olive grey
(RAL1019)



Moka
(RAL8025)



Chocolate
(RAL8011)





Wengue
(RAL8017)

RAL Colour



RAL Colour

* In addition to these 15 standard colours, any colour from the RAL chart is also available on request.



DESCRIPTION


Receveur de douche extra plat avec texture B. Fabriqué à partir d'un composite de résines et de charges minérales, avec un revêtement thermofusible Gel Coat sanitaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur ou épaisseur du receveur de douche 3,5 cm.
- Drainage non linéaire à haut débit avec embellisseur du même matériau et même couleur que le receveur de douche.
- Surface antidérapante avec traitement antibactérien.
- Densité : Absorption 0,01%. (24 heures d'immersion).

FINITIONS DISPONIBLES*

Blanc



RAL 1



RAL 2



RAL 3



Couleur RAL

* En plus de ces 15 couleurs standard, toutes les couleurs du nuancier RAL sont également disponibles sur demande.

SUR MESURE

- La largeur et la longueur sont personnalisables (elles peuvent être ajustées si un dessin technique est fourni).
- Les segments continus sont coupés à l'aide d'une lame diamantée.
- Les grandes coupes réduisent la pente et peuvent laisser une épaisseur de bord irrégulière.
- Les coupes de moins de 4 cm sont effectuées du même côté. Lorsqu'elles sont supérieures à 4 cm, elles peuvent être réparties pour le centrage du drain.
- Les bords coupés peuvent être polis.
- Il existe une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à 1 cm en raison des processus de production et de coupe.


VANNE DE DRAINAGE

Bonde de 9 cm de diamètre.

De serie



Optionale



Surface maximale à découper pour les tailles intermédiaires et standard.

Surface approximative pour les coupes spéciales.

TAILLES DISPONIBLES

		LONG																
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
LARGEUR	70	●	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	75	-	●	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
	80	-	-	●	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	85	-	-	-	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	-
	90	-	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□
	100	-	-	-	-	-	●	●	●	○	○	○	■	■	■	□	□	□

Dimensions en cm. - Non disponible. ● 25 cm. ○ 35 cm. ■ 45 cm. □ 62 cm.